

MARELD
PRO LIGHTING®



HODELYKT GLEAM

200

- Lett og smidig
- IP 64



HODELYKT GLEAM 200

Lett, brukervennlig lykt med godt lys.
Fin størrelse og smidig å ha med seg i lommen.



ART. NR.	690001060
Mareld Segment	Performance
Nobb nr	52658881
Nrf nr	9829505
Lyskilde	LED
Fargetemperatur	6500 K
Lumen [lm]	200 lm
Effekt	2 W
Spenning	1,5 V
Batterier inngår	Nei
Batteristørrelse	AAA
Antall batterier	3
Oppladbar	Nei
Driftstid effekt 50%	14 h
Driftstid effekt 100%	7 h
Driftstid effekt strømsparing	95 h
Lyskildens levetid [t]	30000 h
Arbeidstemperatur	-10 – +40 °C
Rekkevidde	85 m
SOS-funksjon	Nei
Strobe-funksjon	Nei
Vanntett	Nei
Farge	Svart
Bredde	56 mm
Høyde	36 mm
Dybde	31 mm
Isolasjonsklasse IP	IP64
CE-merking	Ja
ETIM klasse	EC000987

MARELD
PRO LIGHTING®



HODELYKT GLEAM

600 RE

- Bredt og blendfritt lysbilde
- Hybrid, kan også drives med vanlige alkaliske batterier
- RA 90
- IP 66



HODELYKT GLEAM 600 RE

Oppladbar hodelykt, som også kan drives med vanlige alkaliske batterier, i den tiden man lader det medfølgende oppladbare batteriet, det handler med andre ord om en hybrid. Lykten gir et bredt, blendfritt lysbilde som gir et godt arbeidslys framfor alt på nære avstander. For å kunne se fargekontraster bedre har hodelykten en fargegjengivelsesgrad på RA90. En allsidig hodelykt som er bekvem og behagelig å bruke.

**ART. NR.****690000336**

Mareld Segment	Precision
Nobb nr	56845562
Nrf nr	9829751
Lyskilde	LED
LED-teknikk	COB
Fargetemperatur	6500 K
Lumen [lm]	600 lm
Effekt	6 W
Antall batterier	1
Driftstid effekt 50%	6 h
Driftstid effekt 100%	3 h
Lyskildens levetid [t]	30000 h
Arbeidstemperatur	-10 [+5] – +53
Fokuserbar	Nei
SOS-funksjon	Nei
Strobe-funksjon	Nei
Farge	Svart
Lengde	36 mm
Bredde	35 mm
Høyde	124 mm
Isolasjonsklasse IP	IP 66
ETIM klasse	EC000987

MARELD

PRO LIGHTING®

LUNA GROUP NORGE

Tlf: 64857500

kundesenter@luna.no

www.lunakatalogen.no